

Trattamento acqua

water treatment



contenitori per filtri /
filter house



pag.98

filtri / *filters*



pag.99

affinamento acqua /
products for domestic use



pag.100

prodotti chimici
per piscine / *chemical
products for swimming pool*



pag.101

Contenitore in plastica 3 pezzi staffabile.
Testa e ghiera in polipropilene rinforzato con inserti in ottone.
3 pieces housing, brachet mountable head

Art. 116

Codice Code	Altezza Height	Entrata/Uscita Inlet/Outlet	Conf. Pack	€ cad € each
3000105	5"	1/2"	24	21,90
3000106	5"	3/4"	24	21,90
3000109	7"	1/2"	12	24,50
3000107	7"	3/4"	12	24,50
3000110	9" 3/4	3/4"	12	26,30
3000111	9" 3/4	1"	12	26,30
3000112	9" 3/4	1"1/4	12	50,80
3000209	20"	3/4"	6	64,80
3000210	20"	1"	6	68,30
3000211	20"	1"1/4	6	76,00
<i>Chiave Plastic spanner</i>				
3000150			6	9,00
<i>Solo vaso di ricambio Vase</i>				
3000155	5"		6	11,20
3000157	7"		6	11,20
3000160	9"3/4		6	17,50
3000161	20"		6	42,00



novità
new

Contenitore in plastica 3 pezzi con valvola BY PASS incorporata a 3 posizioni.
3 pieces housing, with by pass valve-in-head system, 3 positions.

Art. 117

Codice Code	Altezza Height	Entrata/Uscita Inlet/Outlet	Conf. Pack	€ cad € each
3000221	9" 3/4	3/4"	6	83,50
3000222	9" 3/4	1"	6	83,50
3000223	20"	3/4"	6	115,00
3000224	20"	1"	6	115,00
<i>Testa di ricambio Head system</i>				
3000231	9" 3/4 -20"	3/4"	6	47,50
3000232	9" 3/4 -20"	1"	6	47,50
<i>Solo vaso di ricambio Vase</i>				
3000241	9" 3/4		6	22,80
3000242	20"		6	63,00



Filtro di protezione AP-EASY altezza 9"3/4 completo di cartuccia in rete di nylon lavabile. Installazione all'entrata del sistema idrico domestico.
9"3/4 Protection filter AP-EASY supplied complete with nylon filtering element. For point of entry domestic installation.

Art. 118

Codice Code	Entrata/Uscita Inlet/Outlet	Portata consigliata Recommended flow-rate		Portata max. Max flow-rate	€ cad € each
		m ³ /h Δp=0,2bar	m ³ /h Δp=0,5bar		
3003009	3/4"	3,8	4,7	70,00	
3003010	1"	4,8	5,9	70,00	
3003011	1"1/4	5	6,1	77,00	
3003012	1"1/2	5,3	6,3	95,00	



Cartuccia di filo avvolto per uso tecnologico.
Wound polypropylene cartridge.

Art. 119

Codice Code	Altezza Height	Micron	Conf. Pack	€ cad € each
3000303	5"	10 micron	24	3,80
3000304	5"	20 micron	24	3,80
3000305	5"	50 micron	24	3,80
3000306	7"	10 micron	24	3,90
3000308	7"	20 micron	24	3,90
3000307	7"	50 micron	24	3,90
3000309	9"3/4	10 micron	24	4,10
3000311	9"3/4	20 micron	24	4,10
3000310	9"3/4	50 micron	24	4,10
3000318	20"	10 micron	24	14,80
3000319	20"	20 micron	24	14,80
3000320	20"	50 micron	24	14,80



Cartuccia in rete lavabile 50 micron uso potabile.
Washable net cartridges.

Art. 120

Codice Code	Altezza Height	Micron	Conf. Pack	€ cad € each
3000405	5"	50 micron	24	10,90
3000407	7"	50 micron	24	11,30
3000410	9"3/4	50 micron	24	13,00
3000420	20" con giunto	50 micron	24	27,50



Cartuccia in fiocco di polipropilene.
Spun polypropylen cartridge.

Art. 121

Codice Code	Altezza Height	Micron	Conf. Pack	€ cad € each
3000506	5"	20 micron	24	7,60
3000507	5"	50 micron	24	7,60
3000508	7"	20 micron	24	10,80
3000509	7"	50 micron	24	10,80
3000511	9"3/4	20 micron	24	11,60
3000512	9"3/4	50 micron	24	11,60
3000521	20"	20 micron	24	21,00
3000522	20"	50 micron	24	21,00



Cartuccia in carbone attivo carbon block con noce di cocco e argento.
Certificato NSF UNI dgl 443 1990.
Matrix spare activated carbon.

Art. 122

Codice Code	Altezza Height	Micron	Conf. Pack	€ cad € each
3000607	7"	10 micron	24	17,50
3000610	9"3/4	10 micron	24	21,00
3000620	20"	10 micron	24	35,50



Trattamento acqua

Apparecchio per uso domestico
che filtra l'acqua ed elimina il cloro.
Product for domestic use which filters the water and removes chlorine.

JOLLY FILTER

- Facile da installare sotto o vicino al lavello non richiede l'utilizzo di energia elettrica.
- Grazie al doppio sistema di filtrazione trattiene i residui rilasciando acqua potabile senza alterare il contenuto di minerali indispensabili per la salute.
- Utilizza due sistemi combinati di filtrazione dell'acqua; ULTRAFILTRAZIONE: sistema per l'eliminazione di materiali in sospensione e batteri; CARBONE ATTIVO: per l'assorbimento del cloro e l'eliminazione di odori e sapori.

APPLICAZIONI

- Uso domestico, affinamento acqua potabile, eliminazione impurità, cloro, cloro derivati e microrganismi.

MANUTENZIONE

- Facile ed autonoma sostituzione delle cartucce ogni 3000 lt.

DOTAZIONE

La confezione comprende:

- Jolly Filter
- Contaltri meccanico con ripristino autonomo manuale
- Rubinetto acqua
- Kit di montaggio composto da tubi di collegamento, valvola e raccordi di montaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza: 37 cm
- Larghezza: 17 cm
- Profondità: 12 cm
- Entrata / uscita: 6 mm
- Pressione di esercizio min: 1 bar
- Produzione acqua per ora: 150 lt



Jolly Filter

Codice Code	Conf. Pack	€ cad € each
3000700	1	419,00

Coppia filtri di ricambio microfiltrazione + carboni attivi

Codice Code	Conf. Pack	€ coppia € couple
3000710	1	99,00

Prodotti chimici per piscine

Chemical products for swimming pool



DICLORO 56 gr Dicloro granulare 56%.
Prodotto a base di sodio dicloroisocianurato granulare per il trattamento dell'acqua di piscina.

Codice Code		Conf. Pack	€ Kg € Kg
3000810	barattolo 1 kg	6	10,50
3000811	secchio 5 kg	1	7,50
3000812	secchio 10 kg	1	6,80

Art. 123



TRICLORO 90/200 Tricloro in pastiglie da 200 gr.
Prodotto a base di acido tricloroisocianurato 90% in pastiglie da 200 gr a lenta dissoluzione per il mantenimento dell'acqua della piscina.

Codice Code		Conf. Pack	€ Kg € Kg
3000850	conf. 1 kg	6	11,60
3000851	secchio 5 kg	1	9,20
3000852	secchio 10 kg	1	8,50

Art. 124



MULTIPIU' 200 Trattamento in pastiglie a tripla azione
pastiglie a tripla azione (clorante, alghicida, stabilizzantede ph)

Codice Code		Conf. Pack	€ Kg € Kg
3000861	conf. 1 kg	6	10,00
3000862	secchio 5 kg	1	9,00
3000863	secchio 10 kg	1	8,70

Art. 125



PH A MINUS GR Correttore granulare per abbassare il ph.
Correttore granulare acido per abbassare il PH dell'acqua della piscina;
scioglimento veloce; concentrazione > 93%.

Codice Code		Conf. Pack	€ Kg € Kg
3000865	conf. 1,5 kg	6	5,50
3000866	conf. 5 kg	1	4,00
3000867	secchio 10 kg	1	3,80

Art. 126



Trattamento acqua

PH B-PLUS GR Correttore granulare per alzare il ph.
Correttore granulare acido per alzare il ph dell'acqua della piscina.
Concentrazione > 93%.

Art. 127

Codice Code		Conf. Pack	€ Kg € Kg
3000865	conf. 5 kg	1	5,50
3000866	conf. 10 kg	1	4,00



ALGATOP Trattamento antialghe.
Trattamento antialghe a schiuma controllata per eliminazione delle alghe
dall'acqua della piscina a base di Sali quaternari di ammonio.
Concentrazione 10%.

Art. 128

Codice Code		Conf. Pack	€ Lt € Lt
3000875	conf. 1 lt	6	6,30
3000876	tanica 5 lt	1	3,50
3000877	tanica 10 lt	1	3,30



ALGATOP PLUS Antialghe superconcentrato.
Trattamento antialghe superconcentrato a tripla azione di terza generazione,
a base di Sali quaternari di ammonio ad azione prolungata e con proprietà
termoresistenti. Intenso effetto azzurrante delle acque, azione flocculante e
inglobante; permette una riduzione del consumo di cloro. Idoneo per tutti i
tipi di filtri. Concentrazione > 35%, azione alta intensità.

Art. 129

Codice Code		Conf. Pack	€ Lt € Lt
3000879	conf. 5 lt	1	7,20
3000880	conf. 10 lt	1	7,00



FLOCCULANTE IN CARTUCCE Flocculante concentrato in cartucce.
Flocculante concentrato in cartucce con pastiglie da 125 gr da utilizzare negli
skimmer.

Art. 130

Codice Code		Conf. Pack	€ Kg € Kg
3000880	conf. 1 kg	12	6,30



ACQUA STOP mantenimento invernale.
Prodotto per il mantenimento invernale dell'acqua della piscina a base
di Sali quaternari di ammonio con ottimo rapporto qualità prezzo.
Evita la formazione di alghe e la putrefazione dell'acqua.

Art. 131

Codice Code		Conf. Pack	€ Lt € Lt
3000870	tanica 5 lt	1	4,10
3000871	tanica 10 lt	1	3,80

